

MALTA / テーブル [スチールレッグ]

木材の温かみや力強さ、風合いを感じられるシンプルなテーブルです。


使い込むにつれ味わいを増すこのテーブルは、それぞれ異なる表情の木目の板を合わせて作っています。

シンプルな構造のスチール脚はマットブラック色に仕上げられ、天板の美しさを引き立てています。

どの椅子を合わせても調和がとやすく、ホームユースからコントラクトユースまでさまざまな場面でお使いいただけます。



デザイン



深澤 直人, 2015

「無垢の天板で大きいサイズのテーブルが欲しいという要望がたくさんあった。3.2メートルを超える長さのオークの天板には反らないための鉄のビーム（貫）が必要だった。黒の鉄のビーム（貫）に合わせて径が48.6ミリの鉄の脚を着けた。オークと黒い鉄との素材のコントラストが無垢の天板の魅力を引き立てた。天板の剥ぎも同様の部位を繰り返して使わず、色や柄の違いをうまく組み合わせながら2つと同じものがないものに仕上げた。テーブルのサイズは好みに応じて選ぶこともできる。それぞれの深い素材感を堪能してほしい。」

マテリアル

オーク



C-0
ウレタン樹脂塗装
ナチュラルクリア

NL-0
ウレタン樹脂塗装
ナチュラルホワイト

ウォルナット



C-0 (※)
ウレタン樹脂塗装
ナチュラルクリア

CA-0 (※)
ウレタン樹脂塗装
ナチュラルブラウン

WB-1
ウレタン樹脂塗装
ライトブラウン

※ウォルナット塗色C-0、CA-0の違い

C-0 (ナチュラルクリア)は、自然の色合いや木の表情（特に白太部分）を生かしたまま、クリア塗装で仕上げています。CA-0 (ナチュラルブラウン)は、極端な色差がでないように白太部分を着色することで、木部全体を適度な色合いに整えて仕上げています。

品質保証

製品納品日より1年間本製品の保証をいたします。

保証に際し、予め標準使用条件を目安として設定いたします。

その他の保証内容については、製品同梱の「保証規定」をご覧ください。

【標準使用条件】	環境条件 — 温度 20℃ / 湿度 55%	使用時間 — 8時間 / 日
	負荷条件 — 標準体重 70 kg	着座回数 — 20回 / 日

テクニカルインフォメーション

木材

オークとウォルナットは北米で管理・伐採されたものを使用しています。また必要に応じて FSC®または PEFC™認証の家具を製造することができますが、木材調達に数カ月の期間が必要です。

天板

天板は無垢材を集成したもので、厚みは30mmです。節のある材料を使用しており、色、木目、節の出方には個体差があります。

金属

脚部はスチール製で、焼き付け塗装によりマットブラック色に仕上げています。

アジャスター

脚先にはアジャスターを取付けています。底部材質にはポリウレタンゴムを使用しています。

VOC (揮発性有機化合物)

製造過程や完成品における VOC の排出を抑えた塗料・接着剤を使用しています。また、これらの資材はホルムアルデヒド放散値基準である F☆☆☆☆認定を取得しており、JIS A1901 による試験値 0.4mg/l 以下であることを保証いたします。

製造工場

マルニ木工は、開発から設計、資材調達、製造、品質管理までのプロセスを、広島県にある本社工場で行っています。（※一部の製品は対象外）それらに関するサステイナビリティポリシーについては別紙をご覧ください。

使用用途

屋内用

マルニ木工ではさまざまな試験基準を設け、快適にご使用いただける設計になっておりますが、想定される範囲以上でのご使用は、木部が割れたり、折れたりする場合があります。製品を美しく保ち永くお使いいただくためにはいくつかの注意点がありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。





ダイニングテーブル [スチールレッグ]
180, 200, 220, 240, 320

