

## nextmaruni / チェア

フリーハンドで描いたような左右非対称の「耳」とその存在感、どこにでも置けるコンパクトさがポイントの木製椅子です。  
艶を押さえ、ビーチ材本来の素材感を活かしたナチュラルから、木目の透け感が繊細なブラック、打合せを重ねて何度もサンプルを作り、膨大な色の中から決まった、ピンク、グリーン、イエロー、ホワイトベージュ、ブラウン、ダークグレーと、全8色からお選びいただけます。



## デザイン



### SANAA, 2005

「普段は特に意識することはありませんが、自分が意識していないことでも、海外の人から日本的だと評されることがあります。かたちというものに対する認識の仕方が違うような気がします。」

## マテリアル

### ビーチ



C-0 ウレタン樹脂塗装 ナチュラルクリア	NK-0 ウレタン樹脂塗装 ナチュラルブラック	EF-0 ウレタン樹脂塗装 ピンク	EG-0 ウレタン樹脂塗装 グリーン	EE-0 ウレタン樹脂塗装 イエロー	ED-0 ウレタン樹脂塗装 ホワイトベージュ
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------



EH-0 ウレタン樹脂塗装 ブラウン	EI-0 ウレタン樹脂塗装 ダークグレー
--------------------------	----------------------------

## 品質保証

製品納品日より1年間本製品の保証をいたします。  
保証に際し、予め標準使用条件を目安として設定いたします。  
その他の保証内容については、製品同梱の「保証規定」をご覧ください。

[標準使用条件]	環境条件 — 温度 20°C / 湿度 55%	使用時間 — 8時間 / 日
	負荷条件 — 標準体重 70 kg	着座回数 — 20回 / 日

## テクニカルインフォメーション

### 木材

成型合板の単板と突板については、計画的に管理・伐採されたものを使用しています。

### 金属

脚はスチールのチューブで、クロムメッキ仕上げです。

### 脚先キャップ

脚先には塩化ビニル製のキャップを取付けています。

### VOC (揮発性有機化合物)

製造過程や完成品における VOC の排出を抑えた塗料・接着剤・成型合板を使用しています。また、これらの資材はホルムアルデヒド放散値基準である F☆☆☆☆認定を取得しており、JIS A1901 による試験値 0.4mg/l 以下であることを保証いたします。

### 製造工場

マルニ木工は、開発から設計、資材調達、製造、品質管理までのプロセスを、広島県にある本社工場で行っています。(※一部の製品は対象外) それらに関するサステナビリティポリシーについては別紙をご覧ください。


## 使用用途

### 屋内用


マルニ木工ではさまざまな試験基準を設け、快適にご使用いただける設計になっておりますが、想定される範囲以上でのご使用は、木部が割れたり、折れたりする場合があります。製品を美しく保ち永くお使いいただくためにはいくつかの注意点がありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。



アームレスチェア (ミニミニ)



アームレスチェア (ミニ)



アームレスチェア

