

EN / ラウンドテーブル

丸い天板とシンプルなループフレームの対比が美しいラウンドテーブルです。\\n シャープさとソフトさが溶け込むように調和し、どこか工芸的な温もりを感じていただけます。\\n ラウンドテーブルを囲むやわらかな雰囲気全体に広がっていくような、人と空間を穏やかにつないでいくアイテムです。



デザイン



セシリエ・マンツ, 2022 -

「マルニ木工との初めてのミーティングの後、一緒に作るのはラウンドテーブルがいいと思いました。家具の中でも椅子は頂点に位置づけられるものですが、テーブルも、食事、遊び、仕事、家族や友人と過ごす時など、日常生活のさまざまな場面で中心となる重要な家具なのです。ラウンドテーブルは、「一緒にいる」というある種の一体感を生み出します。単純に丸い形がそうさせるのかもしれませんが。この丸みを帯びたかたちや雰囲気はインスピレーションになり、背中を包み込む心地よいクリスマスチェアのような背もたれや、精緻な面取り加工が施されることによってソフトさとシャープさがうまく調和したループ状のレッグフレームを用いました。」

マテリアル

メープル



C-0 ナチュラルクリア EC-1 マットブラック EN-0 マットクレイホワイト EO-0 マットダスティグリーン EP-0 マットダスティレッド

*天板の塗色は C-0 のみですが、脚は全てのカラーをお選びいただけます。

品質保証

製品納品日より1年間本製品の保証をいたします。
保証に際し、予め標準使用条件を目安として設定いたします。
その他の保証内容については、製品同梱の「保証規定」をご覧ください。

[標準使用条件] 環境条件 — 温度 20℃ / 湿度 55% 使用時間 — 8時間/日
負荷条件 — 標準体重 70kg 着座回数 — 20回/日

品質テスト

ISO21016-6.1.1 / 垂直荷重下の安定性試験

テクニカルインフォメーション

木材

メープルは北米で管理・伐採されたものを使用しています。

また必要に応じて認証木材を使用した家具を製造することができますが、木材調達に数カ月の期間が必要です。認証木材の詳細は別途 [WEB ページ](#) をご覧ください。

天板

天板は無垢材を集成したもので、厚みは 32 mm です。節のある材料を使用しており、色、木目、節の出方には個体差があります。

金属

天板の裏面には反り防止の金具を取り付けています。スチールの粉体塗装によりマットブラック色に仕上げています。

アジャスター

脚にはポリエチレン製のアジャスターを取り付けています。

VOC (揮発性有機化合物)

製造過程や完成品における VOC の排出を抑えた塗料・接着剤を使用しています。また、これらの資材はホルムアルデヒド放散値基準である F☆☆☆☆認定を取得しており、JIS A1901 による試験値 0.4mg/l 以下であることを保証いたします。

製造工場


マルニ木工は、開発から設計、資材調達、製造、品質管理までのプロセスを、広島県にある本社工場で行っています。(※一部の製品は対象外) それらに関するサステナビリティポリシーについては別紙をご覧ください。>[Maruni_Sustainability.pdf](#)

使用用途

屋内用 \n マルニ木工ではさまざまな試験基準を設け、快適にご使用いただける設計となっておりますが、想定される範囲以上でのご使用は、木部が割れたり、折れたりする場合があります。製品を美しく保ち永くお使いいただくためにはいくつかの注意点がありますので、ご使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。



ラウンドテーブル 125



ラウンドテーブル 140

